

产品主要技术指标

机型：UC3220 USB主动降噪耳机

一、使用环境

1、系统要求

PC: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™, Windows7, Windows10

操作系统, 有USB 端口

2、环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

3、相对湿度: 10% ~ 95%

4、大气压力: 86 ~ 106kpa

5、环境噪声: $\leq 60\text{dB (A)}$

二、功能指标

1、麦克风

1)、全指向防噪音驻极体电容式麦克风; 单指向抗噪, 信噪比大于58dB

2)、灵敏度 $-40 \pm 3\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V/Pa}$, at 1KHz);

3)、阻抗2.2K欧姆;

4)、工作电压2.0V;

2、受话器

1)、宽频优质受话器;

2)、阻抗150欧姆;

3)、频率范围150-10000HZ;

4)、失真度 $\leq 5\%$;

5)、灵敏度 $100 \pm 3\text{dB}$ (1000、12000、1500、2000HZ);

3、功能

1)、支持Win98 SE、Win ME、Win 2000、Win Xp、Win7、Win10和Mac OS9\OS
免装驱动;

2)、专业级DSP降噪语音芯片, 矩阵式双麦克风语音降噪处理, 可将送话麦克风
以外声音屏蔽, 让通话更加清晰;

3)、双喇叭设计, 可降低外围环境噪音对通话人员的影响, 营造面对面通话效果

4)、体积小携带方便, 支持热插拔;

5)、电子音量调节, 支持高达25级耳机音量调节, 默认50%音量;

6)、智能闭音功能, 关闭麦克风传送, 把不需要对方听到的声音关掉, 并有指示
提示;

7)、高清晰数字语音通话, 适用于网路电话音讯沟通和音乐欣赏;

8)、优质耐摇摆、低干扰PU耳机线, 清晰语音通讯, 确保高效信息传递;

4、咪杆

1)、PVC弹簧咪杆, 美观耐用;

四、规格

1、尺寸

1)、彩盒: 139*186*38mm

2)、卡通箱: 59.5*29.5*39.5cm

2、重量:

1)、毛重:

3、数量(整箱): 60台

五、配件

1、说明书：

